



Direcția Județeană de Mediu Dâmbovița

Nr. 5128/3008/19.12.2025

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE
Nr. 495 din 19.12.2025

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de doamna Sfetcu Florina Viorica, reprezentant al S.C. Turism S.A., cu sediul în județul Dâmbovița, oraș Pucioasa, str. Republicii, nr. 110, înregistrată la A.N.M.A.P., jud. Dâmbovița cu nr. 5128 din 31.07.2025, în baza Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare,

D.J.M., județul Dâmbovița decide, ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul ședinței Comisiei de analiză tehnică din data de 19.11.2025 că proiectul: "Reabilitare conductă sulf - subtraversare", propus a fi amplasat în județul Dâmbovița, oraș Pucioasa, punct "Raul Ialomița", nr. f.n., nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate și nu se supune impactului asupra corpurilor de apă.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit luarea deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

- proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, Anexa nr. 2, pct. 13, lit. a;
- impactul realizării proiectului asupra factorilor de mediu va fi redus pentru sol, subsol, vegetație, fauna și nesemnificativ pentru ape, aer și așezările umane;
- nu au fost formulate observații din partea publicului în urma mediatizării depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu respectiv, a luării deciziei privind etapa de încadrare.

1. Caracteristicile proiectelor

a) mărimea proiectului

SITUAȚIA EXISTENTĂ

Conducta de apă sulfuroasă, care subtraversează râul Ialomița și face obiectul investiției, face parte din sistemul de alimentare cu apă a bazelor de tratament din stațiunea balneară Pucioasa.

În prezent, din cauza degradării cămășuielii din beton armat, care o protejează în zona de subtraversare a râului Ialomița, această conductă se poate rupe în orice moment, ducând la blocarea totală a posibilității de tratare a bolnavilor în bazele de tratament.

Conducta este îngropată la adâncimea de aprox. 1,7 m până la traversarea râului Ialomița.

DESCRIEREA LUCRĂRILOR PROIECTATE:

Pentru reabilitarea conductei de apă sulfuroasă în zona subtraversării râului Ialomița, se execută următoarele lucrări:

Direcția Județeană de Mediu Dâmbovița
Str. Calea Ialomiței, nr. 1, Târgoviște, jud. Dâmbovița, Cod poștal 130142
Tel./Fax: +4 0245 213 959/+4 0245 213 944; e-mail: office@djmdb.anmap.gov.ro; website: <http://djmdb.anmap.gov.ro>

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



- înlocuirea conductei de apă sufluroasă pe o lungime totală de aprox. 160 m, din care 90 m pe sub albia minoră a râului Ialomița și 70 de m mal stâng și mal drept până la intersecția cu conducta existentă;

- realizarea unui foraj dirijat în lungime de aprox. 90 m pe sub albia minoră a râului Ialomița;
- reabilitarea a 2 cămine de vane existente, inclusiv înlocuirea integral a instalației hidraulice;
- dezafectarea a 2 cămine de vane existente.

Pentru înlocuirea conductei de apă sulfuroasă, se vor utiliza țevi din polietilenă de înaltă densitate PEID PE 100, Pn 10 atm, având diametrul De 125 mm.

Lungimea totală a înlocuirii conductei este de aprox. 160,00 ml, din care aprox. 90,00 ml reprezintă subtraversarea râului Ialomița.

Pe restul tronsoanelor, conducta de apă sulfuroasă se va monta îngropat, pe un pat de nisip de 10 cm grosime și se va acoperi cu un strat de nisip de 10 cm grosime peste generatoarea superioară a conductei.

Subtraversarea râului Ialomița se va realiza prin foraj dirijat, cu instalație de foraj cu circulație directă și ghidare laser a frezei, astfel realizându-se un traseu foarte precis, conform specificațiilor.

Afuierea totală: 1,10 m;

Q1%: 624 m³/s;

NAE1%: 391,52 mdM.

Pentru siguranța și stabilitatea conductei, aceasta va subtraversa cursul de apă la o adâncime de minim 2 m, măsurată de la generatoarea superioară, în punctul de minim al albiei (talveg).

Din cele 4 cămine de vane existente, 2 dintre acestea (CV1ex și CV2ex) vor fi reabilite, atât din punctul de vedere al structurii, cât și din punct de vedere hidraulic (vor fi înlocuite vanele cu fittingurile aferente) și vor fi refăcute etanșările la trecea conductelor prin pereții căminelor.

Pentru asigurarea posibilității de intervenție ulterioară asupra conductei, pe tot traseul acesteia, se va monta bandă de identificare cu fir metalic, care să permită detectarea electronică a poziției conductei în plan.

Organizare de șantier:

Organizarea de șantier se va realiza în apropierea investiției, în afara albiei minore și a zonei inundabile a râului Ialomița. Apa potabilă va fi asigurată la PET-uri îmbuteliate. Muncitorii vor avea la dispoziție toalete ecologice care vor putea fi vidanțate la cerere.

b) *cumularea cu alte proiecte*: nu este cazul;

c) *utilizarea resurselor naturale*: se vor utiliza resurse naturale în cantități limitate, iar materialele necesare realizării proiectului vor fi preluate de la societăți autorizate; în faza de funcționare se vor utiliza gazele naturale;

d) *producția de deșeuri*: deșeurile generate în perioada de execuție vor fi stocate selectiv și predate către societăți autorizate din punct de vedere al mediului pentru activități de colectare/valorificare/eliminare;

e) *emisiile poluante, inclusiv zgomotul și alte surse de disconfort*: în perioada de execuție, zgomotul va fi generat de utilajele și mijloacele de transport; lucrările și măsurile prevăzute în proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, așezări umane);

f) *riscul de accident, ținându-se seama în special de substanțele și de tehnologiile utilizate*: riscul de accident, pe perioada execuției lucrărilor este redus, deoarece nu se utilizează substanțe periculoase, iar alimentarea utilajelor cu carburanți se face numai la stațiile

Directia Județeană de Mediu Dâmbovița

Str. Calea Ialomiței, nr. 1, Târgoviște, jud. Dâmbovița, Cod poștal 130142

Tel./Fax: +4 0245 213 959/+4 0245 213 944; e-mail: office@djmdb.anmap.gov.ro; website: <http://djmdb.anmap.gov.ro>

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



autorizate; pentru perioada de funcționare este prevăzută efectuarea de probe de presiune și etanșeitate înainte de darea în funcțiune și program de verificare periodică a traseului în perioada de exploatare.

2. Localizarea proiectelor

2.1. *utilizarea existentă a terenului:* Conform Certificatului de urbanism nr. 123 din 22.05.2025, terenul pe care se va realiza proiectul se află în intravilanul orasului Pucioasa; categoria de folosință teren aflat permanent sub ape;

2.2. *relativa abundență a resurselor naturale din zonă, calitatea și capacitatea regenerativă a acestora:* nu este cazul;

2.3. *capacitatea de absorbție a mediului, cu atenție deosebită pentru:*

- a) zonele umede: nu este cazul;
- b) zonele costiere: nu este cazul;
- c) zonele montane și cele împădurite: nu este cazul;
- d) parcurile și rezervațiile naturale: nu este cazul;
- e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislația în vigoare, cum sunt: proiectul nu este amplasat în sau în vecinătatea unei arii naturale protejate;
- f) zonele de protecție specială, mai ales cele desemnate prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III - a - zone protejate, zonele de protecție instituite conform prevederilor Legii Apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare, și Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică: proiectul nu este inclus în zone de protecție specială desemnate;
- g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislație au fost deja depășite: nu au fost înregistrate astfel de situații;
- h) ariile dens populate: nu e cazul;
- i) peisajele cu semnificație istorică, culturală și arheologică: nu este cazul;

3. Caracteristicile impactului potențial:

- a) extinderea impactului: aria geografică și numărul persoanelor afectate: nu este cazul;
- b) natura transfrontieră a impactului: nu este cazul;
- c) mărimea și complexitatea impactului: impact relativ redus și local pe perioada execuției proiectului;
- d) probabilitatea impactului: impact cu probabilitate redusă pe parcursul realizării investiției, deoarece măsurile prevăzute de proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, așezări umane);
- e) durata, frecvența și reversibilitatea impactului: impact cu durată, frecvență și reversibilitate reduse datorită naturii proiectului și măsurilor prevăzute de acesta.

II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit ca proiectul propus nu intră sub incidența art. 28 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare:

- terenul pe care se va realiza proiectul, amplasat în județul Dâmbovița, oraș Pucioasa, punct "Raul Ialomița", nr. f.n., nu se află într-o arie naturală protejată de interes național sau comunitar,
- proiectul propus nu intră sub incidența art. 28 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Direcția Județeană de Mediu Dâmbovița

Str. Calea Ialomiței, nr. 1, Târgoviște, jud. Dâmbovița, Cod poștal 130142

Tel./Fax: +4 0245 213 959/+4 0245 213 944; e-mail: office@djmdb.anmap.gov.ro; website: <http://djmdb.anmap.gov.ro>

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă:

- Conform adresei Apele Române Administrația Bazinală de Apă Buzău-Ialomița, nr. 15456/DTMEIRA-AA/24.09.2025, pentru proiectul propus nu este necesară elaborarea SEICA, având în vedere că prin realizarea lucrărilor pentru proiectul mai sus menționat, nu se influențează în mod negativ calitatea și cantitatea apelor de suprafață sau subterne.
- a fost emis *Avizul de gospodărire a apelor nr. 119 din data de 27.11.2025.*

Condițiile de realizare a proiectului:

Titularul are obligația de a urmări modul de respectare a legislației de mediu în vigoare pe toată perioada de execuție a lucrărilor și după realizarea acestuia să ia toate măsurile necesare pentru a nu se produce poluarea apelor subterane, de suprafață, a solului sau a aerului.

- *Respectarea condițiilor impuse prin avizele solicitate în Certificatul de Urbanism.*
- *Titularul are obligația respectării condițiilor impuse prin actele de reglementare emise/solicitate de alte autorități.*
- *Executarea lucrărilor se va face cu respectarea documentației tehnice depuse, a normativelor și prescripțiilor tehnice specifice;*
- *Se vor respecta măsurile de reducere și protecție menționate în memoriul de prezentare referitoare la executarea lucrărilor, pentru realizarea proiectului în condiții de siguranță și cu impact minim posibil pe fiecare factor de mediu;*
- înainte de începerea lucrărilor, dacă este cazul, se vor anunța firmele care au instalații în vederea identificării cablurilor și altor instalații subterane, prin efectuarea de gropi de sondaj și stabilirea poziției în vederea evitării deteriorării lor;
- se vor respecta normele tehnice privind distanța de amplasare față de LEA sau priză de legătură la pământ a stâlpilor acesteia;
- se va verifica rezistența și etanșeitatea conductei noi prin efectuarea probelor specifice înainte de branșare; se vor respecta distanțele față de zonele de locuit și față de celelalte cabluri și rețele existente în zonă, conform normativelor în vigoare ;
- se va ține cont de soluțiile tehnice de execuție pentru realizare, propuse de proiectant.

Condiții impuse pentru organizarea de șantier:

- beneficiarul împreună cu executantul lucrării vor stabili traseul conductelor, marcându-se pe teren toate punctele de apropiere sau intersecție a traseului lucrărilor proiectate cu rețelele sau construcțiile subterane existente și se va asigura accesul la locuințe;
- materialul excavat pentru realizarea șanțurilor se va depozita pe o singură parte și va fi folosit ca material de umplutură; la terminarea lucrărilor terenul va fi readus la starea inițială;
- întreținerea utilajelor/mijloacelor de transport (spălarea lor, efectuarea de reparații, schimburile de ulei) se vor face numai la service-uri/baze de producție autorizate;
- toate echipamentele mecanice trebuie să respecte standardele referitoare la emisiile de zgomot în mediu conform H.G. nr. 1756/2006 privind emisiile de zgomot în mediu produse de echipamentele destinate utilizării în exteriorul clădirilor;
- deșeurile menajere se vor colecta în europubelă și se vor preda către unități autorizate;
- prin organizarea de șantier nu se vor ocupa suprafețe suplimentare de teren, față de cele planificate pentru realizarea proiectului;
- pentru lucrările specifice de șantier se vor utiliza toalete ecologice.

Protecția calității apelor

Se vor respecta condițiile impuse prin Avizul de gospodărire a apelor nr. 119 din data de 27.11.2025:

- Beneficiarul este obligat să obțină toate avizele, acordurile și autorizațiile prevăzute de legislație înainte de începerea execuției lucrărilor avizate prin prezentul.
- Avizul se emite în vederea avizării "Reabilitare conductă sulf-subtraversare" - râu Ialomița, orașul Pucioasa, județul Dâmbovița.

Direcția Județeană de Mediu Dâmbovița

Str. Calea Ialomiței, nr. 1, Târgoviște, jud. Dâmbovița, Cod poștal 130142

Tel./Fax: +4 0245 213 959/+4 0245 213 944; e-mail: office@djmdb.anmap.gov.ro; website: <http://djmdb.anmap.gov.ro>

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679




- Prezentul aviz se emite numai pentru realizarea lucrărilor sus-menționate, și nu se referă la stabilitatea și rezistența lucrărilor propuse.
- Conform Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare, art. 51 "Avizul de gospodărire a apelor este aviz conform", prevederile sale trebuie respectate strict, iar valabilitatea avizului se păstrează până la recepția la terminarea lucrărilor, dacă nu intervin elemente noi sau nu se modifică condițiile care au stat la baza emiterii, respectiv soluțiile tehnice la faza de documentație tehnică pentru obținerea autorizației de construire, conform O.U.G. 31/2025, art. III.
- În conformitate cu art. 81, al. (3⁴) din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare, titularul activității are obligația achitării tarifului instituit pentru utilizarea domeniului public în vederea traversării/subtraversării bunurilor administrate de Administrația Națională „Apele Române”.
- Beneficiarul are obligația să anunțe emitentului, în scris, data de începere a execuției, cu 10 zile înainte de aceasta.
- Avizul de gospodărire a apelor este aviz conform și trebuie respectat ca atare de către beneficiar, proiectant și constructor.
- Beneficiarul este obligat să încheie proces verbal de predare-primire a amplasamentului cu Sistemul de Gospodărire a Apelor Dâmbovița înainte de începerea execuției și la finalizarea investiției, consemnând starea inițială a albiei și, la final, dacă s-au realizat lucrările de readucere a albiei la starea inițială. De asemenea, în procesul verbal se va menționa și fluxul informațional în caz de inundații și poluări accidentale.
- Beneficiarul își asumă întreaga răspundere pe toată perioada de execuție a obiectivului.
- În timpul execuției lucrărilor, se interzice depozitarea în albie a materialelor folosite sau rezultate care ar crea pericol de inundare în aval, la viituri, prin obturarea secțiunii de curgere a apei și nu se va afecta stabilitatea malurilor și terenurilor riverane.
- Beneficiarul și constructorul au obligația ca, pe parcursul execuției și exploatarei lucrării, să ia toate măsurile necesare pentru prevenirea poluării apelor subterane și de suprafață și prevenirea calamității lucrărilor în caz de viituri, iar în cazul producerii poluărilor accidentale, să anunțe Sistemul de Gospodărire a Apelor Dâmbovița și Administrația Bazinală de Apă Buzău-Ialomița.
- Nu se vor parca utilaje sau autocamioane în albiile cursurilor de apă.
- S.C. TURISM S.A. este integral responsabilă în situația producerii unei poluări accidentale.
- Nu se vor depozita în albiile cursurilor de apă, materialele rezultate sau folosite la construire.
- Este interzisă amplasarea organizării de șantier în zone inundabile ale albiei majore sau în albia minoră. Beneficiarul și constructorul au obligația asigurării organizării de șantier împotriva apelor mari. În situația antrenării materialelor pe perioade de viituri, beneficiarul și constructorul sunt integral răspunzători.
- Este interzisă utilizarea de agregate minerale din albiile cursurilor de apă fără actele de reglementare prevăzute de legislația din domeniul gospodăririi apelor.
- Lucrările propuse se vor desfășura cu respectarea strictă a tehnologiei și măsurilor de protecție prevăzute în documentația tehnică, astfel încât să nu se afecteze apele de suprafață și subterane.
- Beneficiarul răspunde de eventualele pagube cauzate de viituri în urma blocării secțiunii de scurgere, riveranilor sau lucrărilor hidrotehnice existente în zonă, pe parcursul execuției.
- Posesorul avizului de gospodărire a apelor este obligat să anunțe în scris Administrația Bazinală de Apă Buzău-Ialomița de începerea execuției lucrărilor, cu 10 zile înainte de aceasta.
- Beneficiarul conductei este obligat să întrețină albia cursului de apă și să asigure secțiunea optimă de curgere a apelor în zona de influență a conductei, conform Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare, art. 33, alin (6¹).
- Beneficiarul va respecta zona de protecție a râului Ialomița, conform art. 40 din Legea Apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare.
- Conform Legii Apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare, lucrările de traversare a râurilor, care pot constitui obstacole în curgerea naturală a apelor, vor fi astfel realizate și exploatate încât să nu influențeze defavorabil curgerea apelor, în vederea asigurării

Direcția Județeană de Mediu Dâmbovița

Str. Calea Ialomiței, nr. 1, Târgoviște, jud. Dâmbovița, Cod poștal 130142

Tel./Fax: +4 0245 213 959/+4 0245 213 944; e-mail: office@djmdb.anmap.gov.ro; website: <http://djmdb.anmap.gov.ro>

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



atât a stabilității acestor lucrări, a albiilor minore și a malurilor, cât și pentru prevenirea unor efecte distructive sau păgubitoare.

- În timpul execuției lucrărilor, beneficiarul va solicita informații periodice referitoare la debitul înregistrat pe cursul de apă din zona traversării cu conducta.
- Beneficiarul va permite accesul personalului Administrației Bazinale de Apă Buzău-Ialomița în zona amplasării subtraversării.
- Beneficiarul va lua permanent toate măsurile de curățire a albiei râului Ialomița și întreținere a zonelor de curgere a apei și va asigura condiții normale de curgere a apelor râului Ialomița.
- Lucrările propuse se vor executa în perioadele cu cantitate redusă de precipitații, luându-se măsuri pentru asigurarea curgerii apelor medii și mari și împotriva inundării și calamității obiectivelor socio - economice din zonă.
- După finalizarea lucrărilor de execuție, constructorul va reface cadrul natural și va aduce albia la forma inițială, îndepărtând orice material din albie.
- Beneficiarul este obligat să realizeze toate lucrările și măsurile necesare pentru asigurarea scurgerii apelor meteorice din zonele adiacente.
- Beneficiarul are obligația de a întreține lucrările de apărare permanent și în mod special în urma viiturilor.
- Răspunderea privind calitatea construcțiilor, realizarea corespunzătoare a umpluturilor, alegerea materialelor, precum și calculele de rezistență și stabilitate revin solicitantului și proiectantului.
- În cazul apariției unor modificări de soluție pe perioada execuției lucrărilor, se va solicita la Administrația Bazinală de Apă Buzău-Ialomița eliberarea avizului de gospodărire a apelor modificator al prezentului aviz.
- Nu se vor depozita deșeuri în albia și pe malurile râului Ialomița.
- În situația producerii unei poluări accidentale, beneficiarul și constructorul sunt integral responsabili și vor suporta toate consecințele și cheltuielile, care decurg din aceasta.
- Conform Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare, punerea în funcțiune și exploatarea lucrărilor construite pe ape sau care au legătură cu apele se poate realiza numai după obținerea autorizației de gospodărire a apelor. După realizarea lucrărilor de reabilitare, beneficiarul va solicita la Sistemul de Gospodărire a Apelor Dâmbovița autorizație de gospodărire a apelor, modificatoare a autorizației de gospodărire a apelor nr. 63/28.11.2022, pe baza unei documentații tehnice întocmite de un proiectant atestat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, conform Ordinului Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 3147/2023 privind aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de gospodărire a apelor. La aceasta se vor anexa obligatoriu: autorizația de construire și procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

Protecția aerului

- mijloacele de transport vor fi asigurate astfel încât să nu existe pierderi de material sau deșeuri în timpul transportului; autovehiculele vor avea inspecția tehnică efectuată prin Stații de Inspecție Tehnică autorizate, în vederea reglementării din punct de vedere al emisiilor gazoase în atmosferă;
- se va întocmi și respecta graficul de execuție a lucrărilor cu luarea în considerație a condițiilor locale și a condițiilor meteorologice.

Protecția împotriva zgomotului

- toate echipamentele mecanice trebuie să respecte standardele referitoare la emisiile de zgomot în mediu conform H.G. nr. 1756/2006 privind emisiile de zgomot în mediu produse de echipamentele destinate utilizării în exteriorul clădirilor;
- în timpul execuției proiectului și funcționării nivelul de zgomot continuu echivalent ponderat A (A_{eqT}) se va încadra în limitele SR 10009: 2017 / C91: 2020 - Acustica. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant, și OM nr. 119/ 2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației, respectiv:

Direcția Județeană de Mediu Dâmbovița

Str. Calea Ialomiței, nr. 1, Târgoviște, jud. Dâmbovița, Cod poștal 130142

Tel./Fax: +4 0245 213 959/+4 0245 213 944; e-mail: office@djmdb.anmap.gov.ro; website: <http://djmdb.anmap.gov.ro>

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



- 60 dB - la limita proprietății în cazul clădirilor cu teren împrejmuit (curte) și cu destinație rezidențială cu regim de două niveluri sau mai puțin;
- 65 dB - la limita zonei funcționale a amplasamentului;
- 55 dB în timpul zilei / 45 dB noaptea (între orele 23:00 - 7:00) - la fațada clădirilor învecinate, considerate zone protejate;
- 50 dB - la fațada clădirii rezidențiale care este cea mai expusă acțiunii unei surse de zgomot exterioare.

Protecția solului

- pământul rezultat din săparea șanțului va fi depozitat provizoriu și apoi refolosit la reumplere;
- după încheierea lucrărilor se va face curățarea terenului de materialele și deșeurile rezultate în urma lucrărilor de construcție;
- în cazul producerii unor poluări accidentale, se vor lua toate măsurile de prevenire și de combatere a poluărilor accidentale;
- vor fi evitate lucrări care pot duce la degradări ale rețelelor supraterane sau subterane existente în zonă;
- prin lucrările propuse nu sunt necesare tăieri de arbori.

Modul de gospodărire a deșeurilor

Titularul are obligația respectării prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului României privind protecția mediului nr. 195/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, OUG nr.92/2021 privind regimul deșeurilor, aprobată prin Legea 17/2023, atât în perioada de construire cât și în cea de funcționare;

- deșeurile menajere se vor colecta în europubelă și se vor preda serviciului de salubritate;
- constructorul este obligat să nu depoziteze în zonă deșeurile rezultate din execuția lucrării, pământ, pietriș, etc.;
- deșeurile reciclabile rezultate se vor colecta prin grija executantului lucrării, la locul de producere, selectiv pe categorii și se vor valorifica prin societăți autorizate în colectarea și valorificarea acestora;
- constructorul are obligația să țină evidența strictă a cantităților și tipurilor de deșeurii produse, valorificate sau comercializate și circuitul acestora;
- spațiile verzi afectate de amplasamentul conductei și bransamentului de gaze naturale se va reface și se va aduce la starea inițială;
- la finalizarea lucrărilor de construcții se vor executa lucrări de refacere a solului și a vegetației aferente, care să se încadreze în aspectul zonei, se va curăța amplasamentul de toate tipurile de deșeurii generate pe perioada realizării proiectului.

Monitorizarea

În timpul implementării proiectului: în scopul eliminării eventualelor disfuncționalități, pe întreaga durată a șantierului vor fi supravegheate:

- buna funcționare a utilajelor;
- monitorizarea cantităților de deșeurii generate;
- refacerea la sfârșitul lucrărilor a zonelor afectate și aducerea la starea inițială a terenului afectat de lucrări;
- se vor lua toate măsurile pentru evitarea poluărilor accidentale, iar în cazul producerii unor astfel de incidente, se va acționa imediat pentru a stopa, controla, izola, elimina poluarea.

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligația de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Direcția Județeană de Mediu Dâmbovița

Str. Calea Ialomitei, nr. 1, Târgoviște, jud. Dâmbovița, Cod poștal 130142

Tel./Fax: +4 0245 213 959/+4 0245 213 944; e-mail: office@djmdb.anmap.gov.ro; website: <http://djmdb.anmap.gov.ro>

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.


Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluționare a plângerii prelabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Șef Serviciu Reglementări,
Florian STĂNCESCU



Director
Maria MORCOASE



Întocmit,
consilier Reglementări
Raluca Elena IVAȘCU



consilier B.A.N.P.
Mihaela BUTUFEI

